

GHIBLI

GHIBLI

GHIBLI
FRECCIA 15





GHIBLI



De ideale oplossing
voor kleine ruimtes





Freccia 15 is zowel met kabel als met batterij beschikbaar

E38

Kabel uitvoering



M38^{BC}

Batterij uitvoering



M38^{BC}
LONG RUN

Batterij uitvoering met lange gebruikstijd
Dankzij de XFC batterijen



GHIBLI FRECCIA 15

Nieuw uiterlijk, Ergonomisch, Compacte afmetingen

Freccia 15, met zijn nieuwe esthetische en technische innovaties vertegenwoordigt relevante vernieuwingen op de markt van kleine automaten.

Ten eerste voorziet het radicaal nieuwe design de Freccia 15 van de juiste uitstraling en ergonomie.

Dan een perfecte mix van oplossingen – de inhoud van 15 ltr, het verstelbare borstelhuis, het praktische externe wiel, de innovatieve zuigmond met hefpedaal – zorgt dat de Freccia 15 de aandacht op eist in zijn soort en is de ideale oplossing voor kleine ruimtes.



De schoonwatertank kan snel worden gevuld dankzij de grote vulopening en de praktische vulslang



De ergonomische en geheel verstelbare nieuwe handgreep verzekert eenvoudige manoeuvreerbaarheid en controle.



Drie afzonderlijke schakelaars; voor eenvoudig gebruik van alle belangrijke functies.



Knop voor eenvoudige afstelling van de Schrobborstel.



Extern wiel voor de juiste Hoogte afstelling



Compacte afmetingen voor gebruik in kleine ruimtes

GHIBLI

FRECCIA 15

Freccia 15 in detail

Nieuw uiterlijk, compacte uitvoering en innovatieve gebruiksdoeleinden maken de Freccia 15 geschikt voor alle omstandigheden.

Vooruitstrevend ontwerp (en compacte afmetingen):

en aantrekkelijke vormgeving. Voor moeilijk te bereiken plaatsen die voor andere machines meestal niet bereikbaar zijn.

Nieuwe handgreep: ergonomisch en verstelbaar, garandeert in elke omstandigheid een perfecte controle over de Freccia 15

Nieuw, verstelbaar borstelhuis extern wiel

Maakt de Freccia 15 geschikt voor elke omstandigheid en oppervlakte, zonder de motor te overbelasten. Maximale betrouwbaarheid en uitstekende reinigings resultaten.

Nieuw afzuig systeem: nu nog betrouwbaarder dankzij het hefpedaal, de Freccia 15 zuigmond volgt onder alle omstandigheden de natte vloer en garandeert uitstekende droog resultaten.

XFC "batterijen" garanderen tot 2 uur werktijd. (en slechts 1,5 uur oplaadtijd)

STANDAARD ACCESSORIES	Code	Model
Polipropylene borstel (0.)	40.0008.00	
Vulslang	30.0024.00	
Voorste PU zuigrubber	39.0070.00	
Achterste PU zuigrubber	39.0071.00	
On board lader (Shuko plug 220-240V)	18.0032.00	Freccia 15 BC
Batterij set (2 stuks) gel 25 Ah	18.0017.00	Freccia 15 BC
Externe lader (Shuko plug IP44 220-240 VAC)	18.0029.00	Freccia 15 Long Run
Batterij set (2 stuks) XFC 12V 35 Ah Gel	18.0030.00	Freccia 15 Long Run



Compacte zuigmond: vlak achter de borstel, is zwenkbaar tot 270° en beslaat de gehele natte baan. (zelfs in scherpe bochten); voor een uitstekende droging.



Nieuw hefsysteem voor zuigmond, praktisch en betrouwbaar.



Vuilwatertank eenvoudig te reinigen.....



.....kan ook eenvoudig worden verwijderd om zonder moeite te legen en schoon te maken.



De speciale XFC batterijen (standaard in the Long Run versie) Garanderen een werktijd van 2 uur.



Standaard on-board batterijlader ; om de machine op elke gewenste plek snel op te laden.

Freccia 15 in een oogwenk

Deksel vuilwatertank

simpel te verwijderen. Makkelijke toegang tot de vuilwatertank

Vulopening

om de soptank met de standaard vulslang snel te vullen

Borstelhuis met knop

385 mm werkbreedte,
De borstelhoek kan met de knop eenvoudig ingesteld worden.

Uitwendig wiel

Om het borstelhuis eenvoudig te .
verstellen, Het waarborgt de juiste borsteldruk en voorkomt overbelasting van de motor.



Ergonomisch

en zonder moeite geheel verstelbaar
met geïntegreerde bediening.

Tanks

Polyethylene tanks:
Zeer betrouwbaar en bestand tegen scheuren en deuken.

Afvoerslang

Om de vuilwatertank snel te legen.

Zuigmond

De beweegbare zuigmond volgt de machine uitstekend in elke beweging.
De zuigrubbers kunnen zonder gereedschap worden verwijderd/ gereinigd/vervangen.

Technische gegevens

	Code	Stroomsterkte	Tankinhoud l	Werkbreedte mm	Zuigmond mm	Vermogen W	Productiviteit m ² /U	Werktijd U	Geluid db(A)	Gewicht kg	Afmetingen (l x b x h)
FRECCIA 15 E 38	10.0060.00	Kabel 230 V 50Hz	15/21	385	450	620	1540/770	-	65	40	800x400x1100 mm
FRECCIA 15 M 38 BC	13.0050.00	Batterij 24V	15/21	385	450	510	1540/920	1	65	40	800x400x1100 mm
FRECCIA 15 M 38 BC Long Run	13.0070.00	Batterij 24V	15/21	385	450	510	1540/920	2	65	40	800x400x1100 mm